




TBi - Merkmale TBi - Tulajdonságok

Brennerkopf und Verschleissteile optimal abgestimmt
A pisztolyfej és a kopó részek optimálisan össze hangoltak



Optional mit Potentiometer (10 K Ω)
Opcionálisan potenciométerrel (10 K Ω)


Schalterwippe mit 2
Mikroschaltern
Billenkapcs. 2 mikrokapcs. val

Drehbarer Knickschutz
Forgatható törésvédő

Hochspannungsfest bis 10 kV
Nagyfeszültségű ellenállás 10 kV-ig

Standardlängen 4m und 8m
Standard hossz 4m és 8m

A tömlőköteg magasfokú
flexibilitását gumitömlő biztosítja
Highly flexible cable assembly
due to rubber cables



Maschinenanschlüsse in allen
Varianten lieferbar
A gépi csatlakozók minden
változatban szállíthatók

Steuerleitung mit oder ohne Abschirmung
Vezérlővezeték árnyékolással, vagy anélkül

Spannungsklasse L nach EN 50078
L feszültségosztály az EN 50078 szerint





SR 9 (FX / V / P)

gasgekühlt
gascooled
gázhűtéses

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 95A (60% ED)
DC : 110A (60% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-1,6mm
Gewicht : ca. 0,65 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 95A (60% DC)
DC : 110A (60% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-1,6mm
Weight : appr. 0,65 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 95A (60% ED)
DC : 110A (60% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-1,6mm
Tömeg : kb. 0,65 kg



**SR 17 (FX / V / FXV)
AL 17**

gasgekühlt
gascooled
gázhűtéses

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 125A (60% ED)
DC : 140A (60% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-2,4mm
Gewicht : ca. 0,75 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 125A (60% DC)
DC : 140A (60% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-2,4mm
Weight : appr. 0,75 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 125A (60% ED)
DC : 140A (60% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-2,4mm
Tömeg : kb. 0,75 kg



**SR 26 (FX / V / FXV)
AL 220**

gasgekühlt
gascooled
gázhűtéses

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 200A (60% ED)
DC : 240A (60% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-3,2mm
Gewicht : ca. 1,05 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 200A (60% DC)
DC : 240A (60% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-3,2mm
Weight : appr. 1,05 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 200A (60% ED)
DC : 240A (60% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-3,2mm
Tömeg : kb. 1,05 kg



SR 24 G



**gasgekühlt
gascooled
gázhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 95A (60% ED)
DC : 110A (60% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-1,6mm
Gewicht : ca. 0,55 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 95A (60% DC)
DC : 110A (60% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-1,6mm
Weight : appr. 0,55 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 95A (60% ED)
DC : 110A (60% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-1,6mm
Tömeg : kb. 0,55 kg

**SR 18 (FX / V / P)
AW 18**



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 240A (100% ED)
DC : 320A (100% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-4,0mm
Gewicht : ca. 1,06 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 240A (100% DC)
DC : 320A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-4,0mm
Weight : appr. 1,06 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 240A (100% ED)
DC : 320A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-4,0mm
Tömeg : kb. 1,06 kg

**SR 20 (FX / V / P)
AW 20 / AW 25FX**



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**



AUT 22W

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 200A (100% ED)
DC : 220A (100% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-3,2mm
Gewicht : ca. 0,95 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 200A (100% DC)
DC : 220A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-3,2mm
Weight : appr. 0,95 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 200A (100% ED)
DC : 220A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-3,2mm
Tömeg : kb. 0,95 kg



SR 24 W



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 125A (100% ED)
DC : 140A (100% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-2,4mm
Gewicht : ca. 0,85 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 125A (100% DC)
DC : 140A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-2,4mm
Weight : appr. 0,85 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 125A (100% ED)
DC : 140A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-2,4mm
Tömeg : kb. 0,85 kg

SR 400



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 340A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 0,5-4,8mm
Gewicht : ca. 1,16 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 340A (100% DC)
DC : 400A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 0,5-4,8mm
Weight : appr. 1,16 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 340A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 0,5-4,8mm
Tömeg : kb. 1,16 kg

AW 424



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 280A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gasdurchfluss : 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 1,0-4,0mm
Gewicht : ca. 1,16 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 280A (100% DC)
DC : 400A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 1,0-4,0mm
Weight : appr. 1,16 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 280A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 1,0-4,0mm
Tömeg : kb. 1,16 kg



AW 427



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 350A (100% ED)
DC : 500A (100% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 1,0-8,0mm
Gewicht : ca. 1,24 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 350A (100% DC)
DC : 500A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 1,0-8,0mm
Weight : appr. 1,24 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 350A (100% ED)
DC : 500A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 1,0-8,0mm
Tömeg : kb. 1,24 kg

AW 428



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 280A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 1,0-4,0mm
Gewicht : ca. 1,18 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 280A (100% DC)
DC : 400A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 1,0-4,0mm
Weight : appr. 1,18 kg

Műszaki adatok:

Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 280A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 1,0-4,0mm
Tömeg : kb. 1,18 kg

AUT 400S/ AUT 390



**wassergekühlt
watercooled
vízhűtéses**

Technische Daten:

Belastbarkeit (10min Zyklus)
AC : 350A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gasdurchfluss: 5-12 l/min.
Elektroden : \varnothing 1,0-4,0mm
Gewicht : ca. 1,25 kg

Technical data:

Rating (10min cycle)
AC : 350A (100% DC)
DC : 400A (100% DC)
Gas flow : 5-12 l/min.
Electrodes : \varnothing 1,0-4,0mm
Weight : appr. 1,25 kg

Műszaki adatok:












Terhelhetőség (10 perces ütem)
AC : 350A (100% ED)
DC : 400A (100% ED)
Gázátfolyás : 5-12 l/perc
Elektródák : \varnothing 1,0-4,0mm
Tömeg : kb. 1,25 kg



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 9 / SR 9 FX

PRL_SR9 01/02












		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
	M12x1 SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C104 = 4m 403P09C108 = 8m 405P09C104 = 4m 405P09C108 = 8m	
	G1/4" SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C124 = 4m 403P09C128 = 8m 405P09C124 = 4m 405P09C128 = 8m	
	G3/8" SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C134 = 4m 403P09C138 = 8m 405P09C134 = 4m 405P09C138 = 8m	
	2 kábeles verzió 9mm TSB 1025 G1/4" SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C3B4 = 4m 403P09C3B8 = 8m 405P09C3B4 = 4m 405P09C3B8 = 8m	
	2 kábeles verzió 13mm TSB 3550 G1/4" SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C3C4 = 4m 403P09C3C8 = 8m 405P09C3C4 = 4m 405P09C3C8 = 8m	
	1 kábeles verzió 9mm G1/4" M12x1 TSB 1025S SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C164 = 4m 403P09C168 = 8m 405P09C164 = 4m 405P09C168 = 8m	
	1 kábeles verzió 13mm G1/4" M12x1 TSB 3550S SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C174 = 4m 403P09C178 = 8m 405P09C174 = 4m 405P09C178 = 8m	
	1 kábeles verzió G1/4" M12x1 ESAB (E/M) SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P843014 = 4m 403P843018 = 8m 405P843014 = 4m 405P843018 = 8m	
	1 kábeles verzió M12x1 EURO-KZ SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C194 = 4m 403P09C198 = 8m 405P09C194 = 4m 405P09C198 = 8m	
	1 kábeles verzió M12x1 EURO-WTG SR 9FX SR 9FX SR 9 SR 9	403P09C1Y4 = 4m 403P09C1Y8 = 8m 405P09C1Y4 = 4m 405P09C1Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 9 V / SR 9 FXV / SR 9P (AUT)

PRL_SR9V 01/02











		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>1 kábeles M12x1</p>	SR 9FXV SR 9FXV SR 9V SR 9V	403P09V104 = 4m 403P09V108 = 8m 405P09V104 = 4m 405P09V108 = 8m	
 <p>2 kábeles verzió 9mm TSB 1025 G1/4"</p>	SR 9FXV SR 9FXV SR 9V SR 9V	403P09V3B4 = 4m 403P09V3B8 = 8m 405P09V3B4 = 4m 405P09V3B8 = 8m	
 <p>2 kábeles verzió 13mm TSB 3550 G1/4"</p>	SR 9FXV SR 9FXV SR 9V SR 9V	403P09V3C4 = 4m 403P09V3C8 = 8m 405P09V3C4 = 4m 405P09V3C8 = 8m	
 <p>SR 9 P (AUT) M12x1</p>	SR 9P SR 9P	491P097004 = 4m 491P097008 = 8m	
 <p>G1/4"</p>	SR 9P SR 9P	491P097024 = 4m 491P097028 = 8m	
 <p>G3/8"</p>	SR 9P SR 9P	491P097034 = 4m 491P097038 = 8m	
 <p>1 kábeles verzió 9mm M12x1 TSB 1025S G1/4"</p>	SR 9P SR 9P	491P097064 = 4m 491P097068 = 8m	
 <p>1 kábeles verzió 13mm M12x1 TSB 3550S G1/4"</p>	SR 9P SR 9P	491P097074 = 4m 491P097078 = 8m	
 <p>1 kábeles verzió G1/4" M12x1 ESAB (E/M)</p>	SR 9P SR 9P	491P843024 = 4m 491P843028 = 8m	
 <p>1 kábeles verzió M12x1 EURO-KZ</p>	SR 9P SR 9P	491P097094 = 4m 491P097098 = 8m	
 <p>1 kábeles verzió M12x1 EURO-WTG</p>	SR 9P SR 9P	491P0970Y4 = 4m 491P0970Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 17 / SR 17 FX

PRL_SR17 01/02




		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C104 = 4m 403P17C108 = 8m 405P17C104 = 4m 405P17C108 = 8m	
 <p>G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C124 = 4m 403P17C128 = 8m 405P17C124 = 4m 405P17C128 = 8m	
 <p>G3/8"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C134 = 4m 403P17C138 = 8m 405P17C134 = 4m 405P17C138 = 8m	
<p>2 kábeles verzió</p>  <p>9mm</p> <p>TSB 1025 G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C3B4 = 4m 403P17C3B8 = 8m 405P17C3B4 = 4m 405P17C3B8 = 8m	
<p>2 kábeles verzió</p>  <p>13mm</p> <p>TSB 3550 G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C3C4 = 4m 403P17C3C8 = 8m 405P17C3C4 = 4m 405P17C3C8 = 8m	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>9mm</p> <p>M12x1 TSB 1025S G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C164 = 4m 403P17C168 = 8m 405P17C164 = 4m 405P17C168 = 8m	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>13mm</p> <p>M12x1 TSB 3550S G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C174 = 4m 403P17C178 = 8m 405P17C174 = 4m 405P17C178 = 8m	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>ESAB (E/M) M12x1 G1/4"</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P843024 = 4m 403P843028 = 8m 405P843024 = 4m 405P843028 = 8m	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>EURO-KZ M12x1</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C194 = 4m 403P17C198 = 8m 405P17C194 = 4m 405P17C198 = 8m	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>EURO-WTG M12x1</p>	SR 17FX SR 17FX SR 17 SR 17	403P17C1Y4 = 4m 403P17C1Y8 = 8m 405P17C1Y4 = 4m 405P17C1Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 17 V / SR 17 FXV

PRL_SR17V 01/02




















 <p>1 káb. verzió</p> <p>M12x1</p>		<p>Artikel-Nr. Part no. Cikkszám</p>	
 <p>2 kábeles verzió</p> <p>9mm</p> <p>TSB 1025</p> <p>G1/4"</p>		<p>SR 17FXV 403P17V104 = 4m SR 17FXV 403P17V108 = 8m SR 17V 405P17V104 = 4m SR 17V 405P17V108 = 8m</p>	
 <p>2 kábeles verzió</p> <p>13mm</p> <p>TSB 3550</p> <p>G1/4"</p>		<p>SR 17FXV 403P17V3B4 = 4m SR 17FXV 403P17V3B8 = 8m SR 17V 405P17V3B4 = 4m SR 17V 405P17V3B8 = 8m</p>	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 18 / SR 18 FX / SR 18 V









PRL_SR18 01/02

 M12x1 		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 G3/8"	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C104 = 4m 403P18C108 = 8m 405P18C104 = 4m 405P18C108 = 8m	
 TSB 3550S 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C134 = 4m 403P18C138 = 8m 405P18C134 = 4m 405P18C138 = 8m	
 EURO WZ 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C174 = 4m 403P18C178 = 8m 405P18C174 = 4m 405P18C178 = 8m	
 EURO WZ-0 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C144 = 4m 403P18C148 = 8m 405P18C144 = 4m 405P18C148 = 8m	
 EURO WZ-0 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C154 = 4m 403P18C158 = 8m 405P18C154 = 4m 405P18C158 = 8m	
 EURO WTW 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P18C1Y4 = 4m 403P18C1Y8 = 8m 405P18C1Y4 = 4m 405P18C1Y8 = 8m	
 ESAB E/M 	SR 18FX SR 18FX SR 18 SR 18	403P843054 = 4m 403P843058 = 8m 405P843054 = 4m 405P843058 = 8m	
 SR 18 V M12X1 	SR 18V SR 18V	405P18V104 = 4m 405P18V108 = 8m	
 TSB 3550S 	SR 18V SR 18V	405P18V174 = 4m 405P18V178 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok SR 18 P (AUT)

PRL_SR18P 01/02











		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
  M12x1 G1/4" GAS M12x1 G3/8"	SR 18P SR 18P	491P187004 = 4m 491P187008 = 8m	
 G3/8"	SR 18P SR 18P	491P187034 = 4m 491P187038 = 8m	
 TSB 3550S G1/4"	SR 18P SR 18P	491P187074 = 4m 491P187078 = 8m	
 EURO WZ M12x1	SR 18P SR 18P	491P187044 = 4m 491P187048 = 8m	
 EURO WZ-0 M12x1	SR 18P SR 18P	491P187054 = 4m 491P187058 = 8m	
 EURO WTW M12x1	SR 18P SR 18P	491P1870Y4 = 4m 491P1870Y8 = 8m	
 ESAB E/M M12x1 G1/4"	SR 18P SR 18P	491P843054 = 4m 491P843058 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 20 / SR 20 FX / SR 20V

PRL_SR20 01/02

 <p>M12x1 G1/4" GAS G3/8"</p>		<p>Artikel-Nr. Part no. Cikkszám</p>	
 <p>G3/8" G1/4" GAS G3/8"</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C104 = 4m 403P20C108 = 8m 405P20C104 = 4m 405P20C108 = 8m</p>	
 <p>TSB 3550S G1/4" 13mm</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C134 = 4m 403P20C138 = 8m 405P20C134 = 4m 405P20C138 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ M12x1</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C174 = 4m 403P20C178 = 8m 405P20C174 = 4m 405P20C178 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C144 = 4m 403P20C148 = 8m 405P20C144 = 4m 405P20C148 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C154 = 4m 403P20C158 = 8m 405P20C154 = 4m 405P20C158 = 8m</p>	
 <p>EURO WTW M12x1</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P20C1Y4 = 4m 403P20C1Y8 = 8m 405P20C1Y4 = 4m 405P20C1Y8 = 8m</p>	
 <p>ESAB E/M M12X1 G1/4"</p>	<p>SR 20FX SR 20FX SR 20 SR 20</p>	<p>403P843064 = 4m 403P843068 = 8m 405P843064 = 4m 405P843068 = 8m</p>	
 <p>SR 20 V M12X1 G1/4" GAS G3/8"</p>	<p>SR 20V SR 20V</p>	<p>405P20V104 = 4m 405P20V108 = 8m</p>	
 <p>TSB 3550S 13mm</p>	<p>SR 20V SR 20V</p>	<p>405P20V174 = 4m 405P20V178 = 8m</p>	

Az SR 20FX pisztolyokat a 403P200700 pisztolyokkal szállítjuk.
Für die Brennerkörper SR20FX in Sonderlänge gelten die Mehrpreise gem. Anpreisung PRL_BKW 10/00



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok SR 20 P





















PRL_SR20P 01/02

		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
  M12x1 G1/4" GAS	SR 20P SR 20P	491P207004 = 4m 491P207008 = 8m	
 G3/8" G1/4" GAS	SR 20P SR 20P	491P207034 = 4m 491P207038 = 8m	
 TSB 3550S G1/4" 13mm	SR 20P SR 20P	491P207074 = 4m 491P207078 = 8m	
 EURO WZ M12x1	SR 20P SR 20P	491P207044 = 4m 491P207048 = 8m	
 EURO WZ-0 M12x1	SR 20P SR 20P	491P207054 = 4m 491P207058 = 8m	
 EURO WTW M12x1	SR 20P SR 20P	491P2070Y4 = 4m 491P2070Y8 = 8m	
 ESAB E/M M12x1 G1/4"	SR 20P SR 20P	491P843064 = 4m 491P843068 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok SR 24 G

PRL_SR24G 01/02








		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 M12x1 	SR 24 SR 24	405P23C104 = 4m 405P23C108 = 8m	
 G1/4" 	SR 24 SR 24	405P23C124 = 4m 405P23C128 = 8m	
 G3/8" 	SR 24 SR 24	405P23C134 = 4m 405P23C138 = 8m	
2 kábeles verzió  9mm  TSB 1025 G1/4"	SR 24 SR 24	405P23C3B4 = 4m 405P23C3B8 = 8m	
2 kábeles verzió  13mm  TSB 3550 G1/4"	SR 24 SR 24	405P23C3C4 = 4m 405P23C3C8 = 8m	
1 kábeles verzió  9mm  G1/4" M12x1 TSB 1025S	SR 24 SR 24	405P23C164 = 4m 405P23C168 = 8m	
1 kábeles verzió  13mm  G1/4" M12x1 TSB 3550S	SR 24 SR 24	405P23C174 = 4m 405P23C178 = 8m	
1 kábeles verzió   G1/4" M12x1 ESAB (E/M)	SR 24 SR 24	405P843044 = 4m 405P843048 = 8m	
1 kábeles verzió   M12x1 EURO-KZ	SR 24 SR 24	405P23C184 = 4m 405P23C188 = 8m	
1 kábeles verzió   M12x1 EURO-WTG	SR 24 SR 24	405P23C1Y4 = 4m 405P23C1Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 24W / SR 24W FX

PRL_SR24W 01/02












		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1 G3/8"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C104 = 4m 403P24C108 = 8m 405P24C104 = 4m 405P24C108 = 8m	
 <p>G3/8"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C134 = 4m 403P24C138 = 8m 405P24C134 = 4m 405P24C138 = 8m	
 <p>TSB 3550S G1/4"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C174 = 4m 403P24C178 = 8m 405P24C174 = 4m 405P24C178 = 8m	
 <p>EURO WZ M12x1 G1/4"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C144 = 4m 403P24C148 = 8m 405P24C144 = 4m 405P24C148 = 8m	
 <p>EURO WZ-0 M12x1 G1/4"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C154 = 4m 403P24C158 = 8m 405P24C154 = 4m 405P24C158 = 8m	
 <p>EURO WTW M12x1 G1/4"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P24C1Y4 = 4m 403P24C1Y8 = 8m 405P24C1Y4 = 4m 405P24C1Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M M12x1 G1/4"</p>	SR 24WFX SR 24WFX SR 24W SR 24W	403P843074 = 4m 403P843078 = 8m 405P843074 = 4m 405P843078 = 8m	
		<p>Az SR 24FX pisztolyt a 403P240700 pisztolyakkal szállítjuk. Für die Brennerkörper SR24FX in Sonderlänge gelten die Mehrpreise gem. Anpreisung PRL_BKW 1000</p>	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 26 / SR 26 FX

PRL_SR26_01/02




		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
	M12x1 SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C104 = 4m 403P26C108 = 8m 405P26C104 = 4m 405P26C108 = 8m	
	G1/4" SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C124 = 4m 403P26C128 = 8m 405P26C124 = 4m 405P26C128 = 8m	
	G3/8" SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C134 = 4m 403P26C138 = 8m 405P26C134 = 4m 405P26C138 = 8m	
	2 kábeles verzió 9mm TSB 1025 G1/4" SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C3B4 = 4m 403P26C3B8 = 8m 405P26C3B4 = 4m 405P26C3B8 = 8m	
	2 kábeles verzió 13mm TSB 3550 G1/4" SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C3C4 = 4m 403P26C3C8 = 8m 405P26C3C4 = 4m 405P26C3C8 = 8m	
	1 kábeles verzió 9mm G1/4" M12x1 TSB 1025S SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C164 = 4m 403P26C168 = 8m 405P26C164 = 4m 405P26C168 = 8m	
	1 kábeles verzió 13mm G1/4" M12x1 TSB 3550S SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C174 = 4m 403P26C178 = 8m 405P26C174 = 4m 405P26C178 = 8m	
	1 kábeles verzió G1/4" M12x1 ESAB (E/M) SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P843034 = 4m 403P843038 = 8m 405P843034 = 4m 405P843038 = 8m	
	1 kábeles verzió M12x1 EURO-KZ SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C184 = 4m 403P26C188 = 8m 405P26C184 = 4m 405P26C188 = 8m	
	1 kábeles verzió M12x1 EURO-WTG SR 26FX SR 26FX SR 26 SR 26	403P26C1Y4 = 4m 403P26C1Y8 = 8m 405P26C1Y4 = 4m 405P26C1Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 26 V / SR 26 FXV

PRL SR26V 01/02

		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>1 kábeles M12x1</p>	SR 26FXV	403P26V104 = 4m	
	SR 26FXV	403P26V108 = 8m	
	SR 26V	405P26V104 = 4m	
	SR 26V	405P26V108 = 8m	
 <p>2 kábeles verzió TSB 1025 9mm G1/4"</p>	SR 26FXV	403P26V3B4 = 4m	
	SR 26FXV	403P26V3B8 = 8m	
	SR 26V	405P26V3B4 = 4m	
	SR 26V	405P26V3B8 = 8m	
 <p>2 kábeles verzió TSB 3550 13mm G1/4"</p>	SR 26FXV	403P26V3C4 = 4m	
	SR 26FXV	403P26V3C8 = 8m	
	SR 26V	405P26V3C4 = 4m	
	SR 26V	405P26V3C8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

SR 400

PRL_SR400 01/02

		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1 G1/4" GAS M12x1 G3/8"</p>	SR 400 SR 400	405P40C104 = 4m 405P40C108 = 8m	
 <p>G3/8" G1/4" GAS G3/8"</p>	SR 400 SR 400	405P40C134 = 4m 405P40C138 = 8m	
 <p>TSB 3550S G1/4" 13mm</p>	SR 400 SR 400	405P40C174 = 4m 405P40C178 = 8m	
 <p>EURO WZ M12x1</p>	SR 400 SR 400	405P40C144 = 4m 405P40C148 = 8m	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	SR 400 SR 400	405P40C154 = 4m 405P40C158 = 8m	
 <p>EURO WTW M12x1</p>	SR 400 SR 400	405P40C1Y4 = 4m 405P40C1Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M M12x1 G1/4"</p>	SR 400 SR 400	405P843084 = 4m 405P843088 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

AW 424

PRL_AW424 01/02

 <p>M12x1 G1/4" GAS M12x1 G3/8"</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>Artikel-Nr. Part no. Cikkszám</p> <p>404P24C104 = 4m 404P24C108 = 8m</p>	
 <p>G3/8" G1/4" GAS G3/8"</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P24C134 = 4m 404P24C138 = 8m</p>	
 <p>TSB 3550S G1/4" 13mm</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P24C174 = 4m 404P24C178 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ M12x1</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P24C144 = 4m 404P24C148 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P24C154 = 4m 404P24C158 = 8m</p>	
 <p>EURO WTW M12x1</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P24C1Y4 = 4m 404P24C1Y8 = 8m</p>	
 <p>ESAB E/M M12X1 G1/4"</p>	<p>AW 424 AW 424</p>	<p>404P843014 = 4m 404P843018 = 8m</p>	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok AW 427

PRL_AW427 01/02

		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1 G1/4" GAS M12x1 G3/8"</p>	AW 427 AW 427	404P27E104 = 4m 404P27E108 = 8m	
 <p>G3/8" G1/4" GAS G3/8" G3/8"</p>	AW 427 AW 427	404P271134 = 4m 404P271138 = 8m	
 <p>TSB 3550S G1/4" 13mm</p>	AW 427 AW 427	404P271174 = 4m 404P271178 = 8m	
 <p>EURO WZ M12x1</p>	AW 427 AW 427	404P271144 = 4m 404P271148 = 8m	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	AW 427 AW 427	404P271154 = 4m 404P271158 = 8m	
 <p>EURO WTW M12x1</p>	AW 427 AW 427	404P2711Y4 = 4m 404P2711Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M M12X1 G1/4"</p>	AW 427 AW 427	404P843024 = 4m 404P843028 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

AW 428

PRL_AW428 10/00











		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1 G3/8"</p>	AW 428 AW 428	404P28C104 = 4m 404P28C108 = 8m	
 <p>G3/8"</p>	AW 428 AW 428	404P28C134 = 4m 404P28C138 = 8m	
 <p>TSB 3550S G1/4"</p>	AW 428 AW 428	404P28C174 = 4m 404P28C178 = 8m	
 <p>EURO WZ M12x1 G1/4"</p>	AW 428 AW 428	404P28C144 = 4m 404P28C148 = 8m	
 <p>EURO WZ-0 M12x1 G1/4"</p>	AW 428 AW 428	404P28C154 = 4m 404P28C158 = 8m	
 <p>EURO WTW M12x1 G1/4"</p>	AW 428 AW 428	404P28C1Y4 = 4m 404P28C1Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M M12x1 G1/4"</p>	AW 428 AW 428	404P843034 = 4m 404P843038 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

AL 17











PRL_AL17 01/02

 <p>M12x1</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>Artikel-Nr. Part no. Cikkszám</p> <p>401P17C104 = 4m 401P17C108 = 8m</p>	
 <p>G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C124 = 4m 401P17C128 = 8m</p>	
 <p>G3/8"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C134 = 4m 401P17C138 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>9mm TSB 1025 G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C1B4 = 4m 401P17C1B8 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>13mm TSB 3550 G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C1C4 = 4m 401P17C1C8 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>9mm M12x1 TSB 1025S G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C164 = 4m 401P17C168 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>13mm M12x1 TSB 3550S G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C174 = 4m 401P17C178 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>9 8 7 6 5 4 3 2 1 M12x1 ESAB (E/M) G1/4"</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P843024 = 4m 401P843028 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>M12x1 EURO-KZ</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C194 = 4m 401P17C198 = 8m</p>	
<p>1 kábeles verzió</p>  <p>M12x1 EURO-WTG</p>	<p>AL 17 AL 17</p>	<p>401P17C1Y4 = 4m 401P17C1Y8 = 8m</p>	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok AL 220

PRL_AL220 01/02

	AL 220 AL 220	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám 401P22C104 = 4m 401P22C108 = 8m	
	AL 220 AL 220	401P22C124 = 4m 401P22C128 = 8m	
	AL 220 AL 220	401P22C134 = 4m 401P22C138 = 8m	
2 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C3B4 = 4m 401P22C3B8 = 8m	
2 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C3C4 = 4m 401P22C3C8 = 8m	
1 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C164 = 4m 401P22C168 = 8m	
1 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C174 = 4m 401P22C178 = 8m	
1 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P843034 = 4m 401P843038 = 8m	
2 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C384 = 4m 401P22C388 = 8m	
2 kábeles verzió 	AL 220 AL 220	401P22C3Y4 = 4m 401P22C3Y8 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

AW 20 / AW 25 FX









PRL_AW20 01/02

		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>M12x1 G1/4" GAS G3/8"</p>	AW 20 AW 20	401P20C104 = 4m 401P20C108 = 8m	
 <p>G3/8" G1/4" GAS G3/8"</p>	AW 20 AW 20	401P20C134 = 4m 401P20C138 = 8m	
 <p>TSB 3550S G1/4" 13mm</p>	AW 20 AW 20	401P20C174 = 4m 401P20C178 = 8m	
 <p>EURO WZ M12x1</p>	AW 20 AW 20	401P20C144 = 4m 401P20C148 = 8m	
 <p>EURO WZ-0 M12x1</p>	AW 20 AW 20	401P20C154 = 4m 401P20C158 = 8m	
 <p>EURO WTW M12x1</p>	AW 20 AW 20	401P20C1Y4 = 4m 401P20C1Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M M12X1 G1/4"</p>	AW 20 AW 20	401P843064 = 4m 401P843068 = 8m	
 <p>AW 25 FX M12X1 G1/4" GAS G3/8"</p>	AW 25 FX AW 25 FX	401P25C104 = 4m 401P25C108 = 8m	
 <p>TSB 3550S 13mm</p>	AW 25 FX AW 25 FX	401P25C174 = 4m 401P25C178 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok AUT 22 W

PRL_AUT22W 01/02








		Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	
 <p>AUT 22W</p>  <p>M12x1 G3/8"</p> <p>G1/4" GAS</p>	AUT 22W AUT 22W	491P227004 = 4m 491P227008 = 8m	
 <p>G3/8"</p> <p>G1/4" GAS</p>	AUT 22W AUT 22W	491P227034 = 4m 491P227038 = 8m	
 <p>TSB 3550S</p> <p>G1/4"</p> <p>13mm</p>	AUT 22W AUT 22W	491P227074 = 4m 491P227078 = 8m	
 <p>EURO WZ</p> <p>G1/4"</p> <p>13mm</p>	AUT 22W AUT 22W	491P227044 = 4m 491P227048 = 8m	
 <p>EURO WZ-0</p> <p>G1/4"</p> <p>13mm</p>	AUT 22W AUT 22W	491P227054 = 4m 491P227058 = 8m	
 <p>EURO WTW</p> <p>G1/4"</p> <p>13mm</p>	AUT 22W AUT 22W	491P2270Y4 = 4m 491P2270Y8 = 8m	
 <p>ESAB E/M</p> <p>M12X1</p> <p>G1/4"</p>	AUT 22W AUT 22W	491P843054 = 4m 491P843058 = 8m	



WIG Brenner, TIG torches, AVI pisztolyok

AUT 390 / AUT 400S / AUT 600 S

















PRL_AUT390 01/02

 <p>AUT 390 AUT 400S</p> <p>M12x1 G1/4" GAS</p>		<p>Artikel-Nr. Part no. Cikkszám</p>	
 <p>G3/8" G1/4" GAS</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P397004 = 4m 491P397008 = 8m 491P407004 = 4m 491P407008 = 8m</p>	
 <p>TSB 3550S 13mm</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P397074 = 4m 491P397078 = 8m 491P407074 = 4m 491P407078 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P397044 = 4m 491P397048 = 8m 491P407044 = 4m 491P407048 = 8m</p>	
 <p>EURO WZ-0</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P397054 = 4m 491P397058 = 8m 491P407054 = 4m 491P407058 = 8m</p>	
 <p>EURO WTW</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P3970Y4 = 4m 491P3970Y8 = 8m 491P4070Y4 = 4m 491P4070Y8 = 8m</p>	
 <p>ESAB E/M M12X1 G1/4"</p>	<p>AUT 390 AUT 390 AUT 400S AUT 400S</p>	<p>491P843074 = 4m 491P843078 = 8m 491P843064 = 4m 491P843068 = 8m</p>	



Schaltermuffen, Switch boots, Kapcsoló tokok Griffe , Handles, Markolatok

PRL_S+M 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
	401P170600	BS-1	SR 9/17/20 SR24/24W
	402P180600	BL-1	SR 18/26 SR400
	401P100600 401P120600		AW 10/AS 10 AW 12/AS 12
	402P171300	H 100	SR 9/17/24G SR 20/9V/17V
	402P180800	H 200	SR 18/26 SR 400
	402P209265	105Z55	HP 9/17/20
	402P179264	H 100R	SR 9V/17V
	405P260801	H 200R	SR 18V/26V
 <p>*** Knickschutz und Einsatzbuchse bitte extra bestellen ! Törésvédőt és hüvelyt kérjük külön rendelni!</p>			
<p>Nur für blauen TBI TiG Griff Only for blue TBI TiG handle Csak kék TBI TiG markolathoz</p>    	401P101050	ohne, w/o, Potentiometer, potenciométer nélkül	
	401P101060	mit, with, Potentiometer, potenciométerrel	
	384P101011	ohne, w/o, Potentiometer, potenciométer nélkül	
	384P101010	mit, with, Potentiometer potenciométerrel	
	401P102006	für, for Potentiometer/potenciométerhez	
	401P171320 401P201320	Einsatzbuchse, Insert, Hüvely Einsatzbuchse, Insert, Hüvely	SR 9/17/24 SR 20
	401P102004 401P102005	Knickschutz groß, cable support large, törésvédő nagy Knickschutz klein, cable support small, törésvédő kicsi	
	401P171300	Griff, Handle, Markolat (Messer Griesheim)	
	401P171310	Einsatzbuchse, Insert, Douille	SR 9/17/24 SR 20
	402P001001	Griff scharz, Handle black, Markolat fekete	SR 9/17/24 SR 20
	402P001002	Griff scharz, Handle black, Markolat fekete	SR 18/26 SR 400



Brennerkörper, Torch bodies, Písztolýtestek

PRL_BKG 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Typ/Típus	Intern. no.	
	405P090800	SR 9	WP 9	
	405P090850	SR 9V	WP 9V	
	405P090900	SR 9P	WP 9P	
	403P090800	SR 9 FX	WP 9FX	
	403P090900	SR 9 FXV	WP 9FXV	
	405P170700	SR 17	WP 17	
	405P170800	SR 17V	WP 17V	
	403P170700	SR 17FX	WP 17FX	
	403P170800	SR 17FXV	WP 17FXV	
	401P170700	AL 17	ABL/AS 17	
	405P240800	SR 24G	WP 24G	
	405P260701	SR 26	WP 26	
	405P260800	SR 26V	WP 26V	
	403P260701	SR 26FX	WP 26FX	
	403P260800	SR 26FXV	WP 26FXV	
	401P220802	AL 220	AL 220	



Brennerkörper, Torch bodies, Pisztolytestek









PRL_BKW 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Typ/Típus	Intern. no.	
	405P180701	SR 18	WP 18	
	403P180701	SR 18FX	WP 18FX	
	405P180750	SR 18V	WP 18V	
	491P180001	SR 18P	WP 18P	
	405P200800	SR 20	WP 20	
	403P200700 L=50mm	SR 20FX	WP 20FX L=50mm	
	403P200750 L=100mm	SR 20FX	WP 20FX L=100mm	
	403P200800 L=125mm	SR 20FX	WP 20FX L=125mm	
	491P200001	SR 20P	WP 20P	
	405P200850	SR 20 V	WP 20V	
	401P200800	AW 20	ABW 20	
	401P251200	AW 25 FX	WP 25	
	405P240850	SR 24W	WP 24W	
	403P240700 L=50mm	SR 24WFX	WP 24W L=50mm	
	403P240750 L=100mm	SR 24WFXV	WP 24WFX L=100mm	
	403P240701 L=125mm	SR 24WFX	WP 24WFX L=125mm	
	405P400801	SR 400	WP 18SC	



Spannhülsen, Collets, Patronok









PRL_SP_1 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Ø		Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
		inch	mm		
 <p>50mm Standard</p>	402P170499	.020	0,5	10N21	
	402P170500	.040	1,0	10N22	
	402P170501		1,2		
	402P170502	1/16	1,6	10N23	
	402P170503	3/32	2,4	10N24	SR/HP
	402P170504	1/8	3,2	10N25	17/18/26
	402P170505	5/32	4,0	54N20	
	402P170506		2,0		
402P170507		3,0			
 <p>50mm HD-Version</p>	405P400504	1/8	3,2	10N25HD	SR 400/ SR 18SC
	405P400505	5/32	4,0	54N20HD	
	405P400506	3/16	4,8	18C36	
 <p>29,3mm</p>	402P10N22S	.040	1,0	10N22S	SR/HP 17/18/26
	402P10N23S	1/16	1,6	10N23S	
	402P10N24S	3/32	2,4	10N24S	
	402P10N25S	1/8	3,2	10N25S	
	Nur in Verbindung mit kleinem Spannhülsegehäuse und Gasdüsen von SR 9/20 Csak kis patronhüvellyel illesztve és a gázfúvóka az SR 9/20-ból.				
 <p>52mm Deutsche Version Német verzió</p>	401P180498	.020	0,5	10N21 D	
	401P180500	.040	1,0	10N22 D	AL 17
	401P180501	1/16	1,6	10N23 D	AL 26
	401P180502	3/32	2,4	10N24 D	AL 220
	401P180503	1/8	3,2	10N25 D	AW 18
	401P180504	5/32	4,0	54N20 D	
	401P180505		2,0		
 <p>25,4mm</p>	401P200599	.020	0,5	13N20	
	401P200600	.040	1,0	13N21	SR 9
	401P200601	1/16	1,6	13N22	SR 20
	401P200004		2,0		AW 20
	401P200602	3/32	2,4	13N23	AW 25FX
	401P200603	1/8	3,2	13N24	
 <p>40mm</p>	401P13N21L	.040	1,0	13N21L	SR 9 SR 20
	401P13N22L	1/16	1,6	13N22L	
	401P13N23L	3/32	2,4	13N23L	
	401P13N24L	1/8	3,2	13N24L	
Nur in Verbindung mit großer Gaslinse. Csak a nagy gázlencsével illesztve.					
 <p>14mm</p>	401P240500	.020	0,5	53N15	SR24
	401P240501	.040	1,0	53N16	
	401P240502	1/16	1,6	53N14	
	401P240505	3/32	2,4	24C332	
 <p>23mm</p>	401P240801	.020	0,5	53N62	SR 24 nur in Verbindung mit Gaslinse csak gázlencsével illesztve
	401P240802	.040	1,0	53N63	
	401P240803	1/16	1,6	53N64	
	401P240805	3/32	2,4	24CB332	



Spannhülsen, Collets, Patronok Brennerkappen, Back caps, Pisztolysapkák










PRL_SP_2 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	∅ inch mm	Intern. no.	Passend für Suitable for Illesztve
 <p>59mm</p>	404P240602	.040 1,0	964.01	AW 424/ TEC 424
	404P240603	1/16 1,6	965.01	
	404P240604	3/32 2,4	966.01	
	404P240605	1/8 3,2	967.01	
	404P240606	5/32 4,0	968.01	
 <p>64mm</p>	404P280501	1/16 1,6		AW 428
	404P280502	3/32 2,4		
	404P280503	1/8 3,2		
	404P280504	5/32 4,0		
 <p>161,5mm</p>	491P220600	.040 1,0		AUT 22 W
	491P220601	1/16 1,6		
	491P220602	3/32 2,4		
	491P220603	1/8 3,2		
	401P200100	L= 18,0mm	41V33	SR 9/SR 20
	401P200200	L= 53,2mm	41V35	
	401P200300	L=147,5mm	41V24	
	401P170100	L= 23,0mm	57Y04 D	AL 17 AW 18 AL 220
	401P170200	L= 116,0mm	57Y02 D	
	402P170100	L= 23,0mm	57Y04	SR 17 SR 18 SR 26 SR 400
	402P170200	L= 116,0mm	57Y02	
	402P170205	L= 116,0mm	für 4,0mm WE 4.0mm WE-hoz	
	491P222009	L= 18,0mm		AUT 22 W
	404P240100	L= 20,5mm	411-30	AW 424 AW 428
	404P240200	L= 105,5mm	411-70	



Spannhülsegehäuse, Collets bodies, Patronhüvelyek

PRL_SPG 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Ø		Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
		inch	mm		
 <p>47mm</p>	401P180997	.020	0,5	10N29	SR/HP 17/18/26
	401P180998	.040	1,0	10N30	
	401P180999	1/16	1,6	10N31	
	401P181000	3/32	2,4	10N32	
	401P181001	1/8	3,2	10N28	
	401P181002	5/32	4,0	406488	
 <p>19,5mm</p>	405P401000	.040-1/8	1,0-3,2		SR 400/ WP 18SC
	405P401001	1/8-3/16	3,2-4,0		
 <p>24,5mm</p>	402P17CB21	.040	1,0	17CB21	SR/HP 17/18/26
	402P17CB22	1/16	1,6	17CB22	
	402P17CB23	3/32	2,4	17CB23	
	402P17CB24	1/8	3,2	17CB24	
	Nur in Verbindung mit kleinen Spannhülsen und Gasdüsen von SR 9/20 Csak kis patronhüvellyel illetve és gázfúvóka az SR 9/20-ból				
 <p>20,6mm</p>	401P200999	.020	0,5	13N25	SR 9 SR 20 AW 20 AW 25FX
	401P201000	.040	1,0	13N26	
	401P201001	1/16	1,6	13N27	
	401P201002	3/32	2,4	13N28	
	401P201003	1/8	3,2	13N29	
 <p>12mm</p>	401P241000	.020	0,5	53N17	SR24
	401P241001	.040	1,0	53N18	
	401P241002	1/16	1,6	53N19	
	401P241003	3/32	2,4	24CB332	
 <p>10,5mm</p>	404P240500	.040	1,0	220.00	AW 424 ohne Spannhülse patron nélkül
	404P240501	1/16	1,6	221.00	
	404P240502	3/32	2,4	222.00	
	404P240503	1/8	3,2	223.00	
 <p>10,5mm</p>	404P240902	.040	1,0		AW 424 mit Spannhülse patronnal
	404P240903	1/16	1,6		
	404P240904	3/32	2,4		
	404P240905	1/8	3,2		
	404P240906	5/32	4,0		
 <p>17mm</p>	404P270497	1/16	1,6	221-07	AW 427
	404P270498	3/32	2,4	222-07	
	404P270499	1/8	3,2	223-07	
	404P270500	5/32	4,0	224-07	
	404P270501	3/16	4,8	225-07	
	404P270502	1/4	6,4	226-07	
	404P270503	5/16	8,0	227-07	
 <p>13,4mm</p>	404P281001	1/16	1,6		AW 428
	404P281002	3/32	2,4		
	404P281003	1/8	3,2		
	404P281004	5/32	4,0		



Gaslinsen, Gas lenses, Gázlencsék
 Stromadapter, Power cable adapter, Áramadapterek
 Schalter, Switches, Kapcsolók






















PRL_GL 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Ø		Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
		inch	mm		
 48,5mm	401P181299	.040	1,0	45V24	SR/HP 17/18/26
	401P181300	1/16	1,6	45V25	
	401P181301	3/32	2,4	45V26	
	401P181302	1/8	3,2	45V27	
	401P181303	5/32	4,0	45V28	
 50mm	401P181350	.040	1,0	45V0204	SR/HP 17/18/26 große Gaslinse nagy gázlencse
	401P181351	1/16	1,6	45V116	
	401P181352	3/32	2,4	45V64	
	401P181353	1/8	3,2	995795	
	401P181354	5/32	4,0	45V63	
 21,5mm	401P201299	.020	0,5	45V41	SR 9/20 SR 24G/24W AUT 22 AW 20/AW 25FX
	401P201300	.040	1,0	45V42	
	401P201301	1/16	1,6	45V43	
	401P201302	3/32	2,4	45V44	
	401P201303	1/8	3,2	45V45	
 41,5mm	401P201350	.040	1,0	45V0204S	SR 9/20 AW 20 große Gaslinse nagy gázlencse
	401P201351	1/16	1,6	45V116S	
	401P201352	3/32	2,4	45V64S	
	401P201353	1/8	3,2	995795S	
 21,3mm	405P401300	.020	0,5	18GL02	SR 400 WP 18SC
	405P401301	.040	1,0	18GL04	
	405P401302	1/16	1,6	18GL16	
	405P401303	3/32	2,4	18GL32	
	405P401304	1/8	3,2	18GL18	
	405P401305	5/32	4,0	18GL53	
	405P401306	3/16	4,8	18GL36	
	401P045V11			45V11	SR 18/20 SR 24W/25 SR 400 SR 26/26 V
	401P045V62			45V62	
  	385P133009	Einfachdruckschalter Single action switch Egyszerű nyomókapcsoló			
	385P033014	Doppeldruckschalter Double action switch Dupla nyomókapcsoló			
	385P120002	Einfachdruckschalter Single action switch Egyszerű nyomókapcsoló			



















	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám		∅ inch mm	Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
47,0mm					
	No 4	401P170907	1/4 6,5	10N50	
	No 5	401P170908	5/16 8,0	10N49	
	No 6	401P170909	3/8 9,5	10N48	
	No 7	401P170910	7/16 11,0	10N47	SR 17 SR 18
	No 8	401P170911	1/2 12,5	10N46	SR 26 AL 17
	No 10	401P170912	5/8 16,0	10N45	AW 18 AL 220
	No 12	401P170913	3/4 19,0	10N44	
	No 8	401P170935	1/2 12,5	10N46HPN	
	No 10	401P170936	5/8 16,0	10N45HPN	
76,0mm					
	No 4	401P170923	1/4 6,5	10N50L	SR 17 SR 18
	No 5	401P170914	5/16 8,0	10N49L	SR 26 AL 17
	No 6	401P170915	3/8 9,5	10N48L	AW 18 AL 220
	No 7	401P170916	7/16 11,0	10N47L	
42,0mm					
	No 4	401P222200	1/4 6,5	54N18	SR 17
	No 5	401P222201	5/16 8,0	54N17	SR 18 SR 26
	No 6	401P222202	3/8 9,5	54N16	SR 400 AL 17
	No 7	401P222203	7/16 11,0	54N15	AW 18 AL 220
	No 8	401P222204	1/2 12,5	54N14	AUT 390 AUT 400S
	No 12	401P222206	11/16 17,5	54N19	Gaslinse gázlencse
	No 7	401P222286	7/16 11,0	54N15HPN	
	No 8	401P222285	1/2 12,5	54N14HPN	
















	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Ø inch mm	Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
76,0mm				
	No 4 401P222211	1/4 6,5	54N18 L	SR 17 SR 18
	No 5 401P222207	5/16 8,0	54N17 L	SR 26 AL 17 AW 18
	No 6 401P222208	3/8 9,5	54N16 L	AL 220 AUT 390
	No 7 401P222209	7/16 11,0	54N15 L	AUT 400S Gaslinse gázlencse
	No 8 401P222210	1/2 12,5	54N14 L	
48,0mm				
	No 10 401P222250	5/8 16,0	53N88	SR 17/ SR 18 SR 26 AL 17AW 18
	No 12 401P222251	3/4 19,0	53N87	AL 220 große Gaslinse nagy gázlencse
	short 401P222253	15/16 24,0	53N89	AUT 600S
34,0mm				
30,0mm				
	No 4 401P201106	1/4 6,5	13N08	
	No 5 401P201107	5/16 8,0	13N09	SR 9
	No 6 401P201108	3/8 9,5	13N10	SR 20 AUT 22
	No 7 401P201109	7/16 11,0	13N11	AW 20
	No 8 401P201110	1/2 12,5	13N12	AW 25FX
	No 10 401P201111	5/8 16,0	13N13	
48,0mm				
	No 4L 401P201116	1/4 6,5	796F71	SR 9 SR 20
	No 5L 401P201117	5/16 8,0	796F72	AUT 22 AW 20
	No 6L 401P201118	3/8 9,5	796F73	AW 25FX
63,0mm				
	No 4XL 401P201126	1/4 6,5	796F75	SR 9 SR 20
	No 5XL 401P201127	5/16 8,0	796F76	AUT 22 AW 20
	No 6XL 401P201128	3/8 9,5	796F77	AW 25FX
89,0mm				
	No 4XXL 401P201136	1/4 6,5	796F79	SR 9 / SR 20 AUT 22 / AW 20 AW 25FX



	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám		Ø inch mm	Intern. no.	Passend für Suitable for Convient à
25,5mm	 No 4	401P201400	1/4 6,5	53N58	SR 9
	 No 5	401P201401	5/16 8,0	53N59	SR 20
	 No 6	401P201402	3/8 9,5	53N60	SR 24 AW 20
	 No 7	401P201403	7/16 11,0	53N61	AW 25FX AUT 22
	 No 8	401P201404	1/2 12,5	53N61S	Gaslinse gázlencse
48,0mm	 No 6	401P201451	3/8 9,5	57N75	SR 9 SR 20 AW 20
	 No 8	401P201452	1/2 12,5	57N74	große Gaslinse nagy gázlencse AUT 600S
25,5mm	 No 4	401P201420	1/4 6,5	53N58HPN	SR 9
	 No 5	401P201421	5/16 8,0	53N59HPN	SR 20 SR 24
	 No 6	401P201422	3/8 9,5	53N60HPN	AW 20
	 No 7	401P201423	7/16 11,0	53N61HPN	AW 25FX AUT 22
					Gaslinse gázlencse
17,0mm	 No 4	401P240900	1/4 6,5	53N24	
	 No 5	401P240901	5/16 8,0	53N25	SR 24
	 No 6	401P240902	3/8 9,5	53N27	
29,0mm	 No 4	401P240903	1/4 6,5	53N24L	SR 24
	 No 6	401P240904	3/8 9,5	53N26L	
















	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám		∅ inch mm	Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik
44,0mm					
	No 4	404P241100	1/4 6,5	130-00	
	No 5	404P241101	5/16 8,0	131-00	
	No 6	404P241102	3/8 9,5	132-00	AW 424 TEC 424
	No 7	404P241103	7/16 11,0	133-00	AW 428 TEC 428
	No 8	404P241104	1/2 12,5	134-00	TW 12-1
	No 9	404P241105	9/16 14,3	135-00	
	No 10	404P241106	5/8 16,0	136-00	
54,0mm					
	No 4	404P271100	1/4 6,5	141-00	
	No 5	404P271101	5/16 8,0	142-00	
	No 6	404P271102	3/8 9,5	143-00	AW 427 TEC 427
	No 7	404P271103	7/16 11,0	144-00	
	No 8	404P241104	1/2 12,5	145-00	
32,0mm					
	No 4	401P101700	1/4 6,5	14N57	
	No 5	401P101701	5/16 8,0	14N58	AW 10
	No 6	401P101702	3/8 9,5	14N59	AS 10
	No 7	401P101703	7/16 11,0	14N60	WP 12
	No 8	401P101704	1/2 12,5	14N61	



Isolatoren, Insulators/Gaskets, Szigetelők





















PRL_ISO 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Intern. no.	Passend für Suitable for Illeszkedik	
	401P171000 in Verbindung mit 403P171000 für Gaslinse use with 403P171000 for Gas lens	54N01	SR 17/18/26	
	401P171105	54N63	SR 17/18/26 große Gaslinse nagy gázlencse	
	401P181100	54N01-TBI	SR 17/18/26 nur für Gaslinse csak gázlencséhez	
	402P200900	598882	SR 9/20 / AUT 22 SR 20P/SR 20V	
	401P200950	598882-D	AW 20/25	
	401P200905	54N63-20	SR 9/20 große Gaslinse nagy gázlencse	
	401P221100		AL 220	
	401P240700	53N22	SR 24G/ 24W	
	401P240701	53N66	gázlencse	
	402P18CG20	18CG20	SR 17/18/26 für Düsen SR 9/20 fúvókához	
	403P171000	18CG	SR 17/18/26 vorne Előre	
	403P171100	18-7	SR 17/18/26 hinten Hátulra	
	404P280300	200 NG	AW 428	
	405P400001	18NG	SR 400 WP18SC	



Stecker, Plugs, Dugó Buchse, Socket, Hüvely

PRL_S 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám		Passend für Suitable for Illeszkedik
	375P000009	Tuchel 3 POL	Dalex [®] , Merkle [®] , Cloos [®]
	375P000011	Tuchel 5 POL	ESS [®] , MG [®] , Dalex [®]
	375P000083	Tuchel 7 POL	L-Tec [®] , EWM [®] , Lorch [®] Cronitex [®] , Technolit [®] Kjelberg [®]
	375P000013	Harting 6 POL	Migatroni [®]
	375P000006	Amphenol 4 POL	Kemppi [®]
	375P000097	AMP 4 POL	Selco /Aichi [®]
	375P000090	Amphenol 2 POL	ESAB [®]
	375P000048	Tuchel 9 POL	Fronius [®]
	375P002100	M16Z 7 POL	Elektra Beckum [®]
	375P002101	M1E	
	375P002102	T1-8/10	
	375P002103	PIN	
	375P100107	C16/1-7 7 POL	Rehm [®] , Elektra Beckum [®]
	375P100106	C16/1 4 POL	Elektra Beckum [®]
	375P100102	Phono 3 POL	Cloos [®]
	375P100103	Phono 2 POL	Castolin [®]
	375P000008	Bananen 1 POL	Jupiter [®]
	375P000027	Tuchelbuchse 3 POL	Dalex [®] , Merkle [®] , Cloos [®]
	375P000030	Tuchelbuchse 5 POL	ESS [®] , MG [®] , Dalex [®] L-Tec [®] , EWM [®] , Lorch [®] Cronitex [®] , Technolit [®]
	375P000026	Amphenolbuchse 4 POL	Kemppi [®]



Schlauchpakete, ohne Griff, ohne Brennerkörper
 Cable assemblies, w/o handle, w/o torch body
 Faisceaux, markolat nélkül, pisztolytest nélkül

PRL_SLP_1 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Passend für Suitable for Illeszkedik
<p>Standard 3/8"-24G M12x1</p>	405P090114 405P090118 405P170114 405P170118	SR 9 / SR 9P SR 9 / SR 9P SR 17 SR 17
<p>Textil / textile / textil 3/8"-24G M12x1</p>	405P090T14 405P090T18 405P170T14 405P170T18	SR 9 / SR 9P SR 9 / SR 9P SR 17 SR 17
<p>Leder / leather / bőr 3/8"-24G M12x1</p>	405P090L14 405P090L18 405P170L14 405P170L18	SR 9 / SR 9P SR 9 / SR 9P SR 17 SR 17
<p>2 Kabel Version / 2 kábeles verzió 3/8"-24G</p>	405P090VX4 405P090VX8 405P170VX4 405P170VX8	SR 9V SR 9V SR 17V SR 17V
<p>Standard 3/8"-24G M12x1</p>	405P240114 405P240118	SR 24G SR 24G
<p>Textil / textile / textil 3/8"-24G M12x1</p>	405P240T14 405P240T18	SR 24G SR 24G
<p>Leder / leather / bőr 3/8"-24G M12x1</p>	405P240L14 405P240L18	SR 24G SR 24G
<p>Standard 5/8"-18G 2 Kabel Version / 2 kábeles verzió TSB 3550 G1/4"</p>	405P2603C4 405P2603C8	SR 26/SR 26 FX AL 220
<p>Textil / textile / textil 5/8"-18G 2 Kabel Version / 2 kábeles verzió TSB 3550 G1/4"</p>	405P260TC4 405P260TC8	SR 26/SR 26 FX AL 220
<p>Leder / leather / bőr 5/8"-18G 2 Kabel Version / 2 kábeles verzió TSB 3550 G1/4"</p>	405P260LC4 405P260LC8	SR 26/SR 26 FX AL 220
<p>2 Kabel Version / 2 kábeles verzió 5/8"-18G TSB 3550 G1/4"</p>	405P260VC4 405P260VC8	SR 26V SR 26 FXV
<p>Standard 5/8"-18G Mono Kabel Version / 1 kábeles verzió M12x1</p>	405P260114 405P260118	SR 26/SR 26 FX AL 220
<p>Textil / textile / textil 5/8"-18G Mono Kabel Version / 1 kábeles verzió M12x1</p>	405P260T14 405P260T18	SR 26/SR 26 FX AL 220
<p>Leder / leather / bőr 5/8"-18G Mono Kabel Version / 1 kábeles verzió M12x1</p>	405P260L14 405P260L18	SR 26/SR 26 FX AL 220



Schlauchpakete, ohne Griff, ohne Brennerkörper
 Cable assemblies, w/o handle, w/o torch body
 Faisceaux, markolat nélkül, pisztolytest nélkül

PRL_SLP_2 01/02

	Artikel-Nr. Part no. Cikkszám	Passend für Suitable for Illeszkedik
<p>Standard</p>	405P180114 405P180118 405P400114 405P400118	SR 18/SR 18FX SR 18 V SR 400
<p>Textil / textile / textil</p>	405P180T14 405P180T18 405P400T14 405P400T18	SR 18/SR 18FX SR 18 V SR 400
<p>Leder / leather / bőr</p>	405P180L14 405P180L18 405P400L14 405P400L18	SR 18/SR 18FX SR 18 V SR 400
<p>Standard</p>	405P200114 405P200118	SR 20/SR 20FX SR 20 V SR 24W SR 24 WFX
<p>Textil / textile / textil</p>	405P200T14 405P200T18	SR 20/SR 20FX SR 20 V SR 24W SR 24 WFX
<p>Leder / leather / bőr</p>	405P200L14 405P200L18	SR 20/SR 20FX SR 20 V SR 24W SR 24 WFX
<p>Standard</p>	404P240114 404P240118	AW 424/427 AW 428 AUT 390
<p>Textil / textile / textil</p>	404P240T14 404P240T18	AW 424/427 AW 428 AUT 390
<p>Leder / leather / bőr</p>	404P240L14 404P240L18	AW 424/427 AW 428 AUT 390
<p>Standard</p>	401P200114 401P200118	AW 20 AW 25 FX
<p>Textil / textile / textil</p>	401P200T14 401P200T18	AW 20 AW 25 FX
<p>Leder / leather / bőr</p>	401P200L14 401P200L18	AW 20 AW 25 FX



Bestellinformation / Rendelési információ

Wie bestelle ich meinen WIG Brenner / Hogyan rendeljem meg az AVI pisztolyomat

BESTIN 10/00

405P

Brennerkörper Silikongummi (SR)

403P

Brennerkörper in flexibler Version (SR)

401P

Brennerkörper Silikongummi (deutsche Version)

17

Brennertyp

C

Neuer blauer TBI WIG Griff mit Doppeldruckschalter

P

Neuer blauer TBI WIG Griff mit Poti und Doppeldruckschalter

1

Schlauchpaket (Mono) mit Gummikabel und Gummiaußenschlauch

3

Schlauchpaket in 2 Kabel Version, Außenschlauch ist Gummischlauch

L

Schlauchpaket (Mono), mit Gummikabeln und ca. 0,7m Lederschlauch

T

Schlauchpaket (Mono), mit Gummikabeln und Textilschlauch

0

Maschinenanschluss M12x1 Überwurfmutter (SW 14mm)

1

Maschinenanschluss G1/8" Überwurfmutter (SW 11mm)

2

Maschinenanschluss G1/4" Überwurfmutter (SW 17mm)

3

Maschinenanschluss G3/8" Überwurfmutter (SW 19mm)

4

Maschinenanschluss Eurostecker WZ (nur wassergekühlte Brenner)

5

Maschinenanschluss Eurostecker WZ-0 (nur wassergekühlte Brenner)

6

Maschinenanschluss TSB 1025S (Bolzen 9mm)

7

Maschinenanschluss TSB 3550S (Bolzen 13mm)

8

Maschinenanschluss Eurostecker GZ (nur SR 26)

9

Maschinenanschluss Eurostecker KZ (nur SR 9/SR 17)

Y

Maschinenanschluss Eurostecker WTG (gasgekühlte Brenner)

4

Maschinenanschluss Eurostecker WTW (wassergekühlte Brenner)

8

Schlauchpaketlänge = 4m

Schlauchpaketlänge = 8m

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Kemppl®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Cloos®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Messer Griesheim®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend ESAB®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend EWM®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Elektra Beckum®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Lorch®

WIG Brenner gas-/wassergekühlt passend Weldcraft®

(US-Version)

Pisztolytest szilikongumi (SR)

Rugalmas verziójú pisztolytest (SR)

Pisztolytest szilikongumi (német verzió)

Pisztolytípus

Új két TBI AVI markolat dupla nyomókapcsolóval

Új két TBI AVI markolat (dupla nyomókapcsolóval+poti)

Tömőkötég (mono) gumikábelrel és gumiburkolattal

Tömőkötég 2 kábeles változatban a gumiburkolat gumitömítő

Tömőkötég (mono) gumikábelrel és kb. 0,7m bőrtömítővel

Tömőkötég (mono) gumikábelrel és textiltömítővel

Gépi csatlakozó M12x1 hollandiánya (SW 14mm)

Gépi csatlakozó G1/8" hollandiánya (SW 11mm)

Gépi csatlakozó G1/4" hollandiánya (SW 17mm)

Gépi csatlakozó G3/8" hollandiánya (SW 19mm)

Gépcsatlakozó Euro WZ (csak vízűtéses pisztoly)

Gépcsatlakozó Euro WZ-0 (csak vízűtéses pisztoly)

Gépcsatlakozó TSB 1025S (csapszeg 9mm)

Gépcsatlakozó TSB 3550S (csapszeg 13mm)

Gépcsatlakozó Euro GZ (csak SR 26)

Gépcsatlakozó KZ (csak SR 9/SR 17)

Gépcsatlakozó Euro WTG (gázűtéses)

Gépcsatlakozó Euro WTW (vízűtéses)

Tömőkötég hossza = 4m

Tömőkötég hossza = 8m

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Kemppl® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Cloos® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Messer Griesheim®

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses ESAB® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses EWM® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Elektra® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Lorch® gépekhez

AVI pisztoly gáz-/vízűtéses Weldcraft® gépekhez

(Amerikai változat)

Beispiel:

403P17CL74

WIG Brenner SR 17FX, mit neuem blauem TBI Griff, Schlauchpaket (Mono) mit Lederschlauch, Maschinenanschluss TSB 3550S

ACHTUNG !!! Den Steuerleitungsstecker, wenn notwendig immer extra angeben.

Példa:

SR 17 FX AVI pisztoly, új két TBI markolattal, tömőkötég (mono), bőrtömítővel, TSB 3550S gépi csatlakozó.

Figyelem!!!

Vezetővezeték dugót, ha szükséges, külön kell megadni.